

**PIUSI**  
®



 **B.SMART**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE  
SIMPLE, INTUITIVO E INTELIGENTE**

Available on the iPhone  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

# SEA INTELIGENTE Y ENTRE EN LA NUEVA ERA DE LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE!

## PIUSI B.SMART:

como su nombre indica en inglés, ¡es inteligente! Se trata de un **sistema de gestión de combustible** simple e **intuitivo**, que consta de dispositivos y aplicaciones (una para los conductores y otra vía web a través de la nube para los administradores de la flota) y funciona con tecnología **Bluetooth** para supervisar y gestionar con facilidad cualquier flota, desde la más pequeña hasta la más grande.

**¿Está preparado para el futuro?**



# PIUSI B.SMART:

## SUPERVISE Y GESTIONE SU DESPACHOS



**1**

**GESTIONE EL SITIO**

Configure, active y supervise su sitio.

**2**

**REVISAR LOS DESPACHOS**

Revisar todas las transacciones de combustible de un vistazo.

**3**

**EN TIEMPO REAL**

Reciba toda la información desde el sitio inmediatamente.\*



\* La comunicación en tiempo real solo es posible donde haya cobertura de redes móvil o de Wi-Fi. De todos modos, los datos se sincronizarán cuando haya acceso a la red.


# UN SOFTWARE, MUCHOS DISPENSADORES: APTOS PARA FLOTAS DE CUALQUIER TAMAÑO

piusi.com


## → EJEMPLO A Instalación en una sola sede con un solo dispensador

PIUSI B.SMART es un exclusivo sistema expandible: los administradores de flotas solo tienen que preocuparse de los dispensadores que necesitan; el software **siempre va incluido** y es **apto para flotas de cualquier tamaño**, pequeñas o muy grandes, con una sede o varias.

Como el software de B.SMART **está en la nube**, no requiere instalación en un PC local para que los administradores puedan **conectarse desde cualquier sitio** y revisar las transacciones de combustible.



→ **EJEMPLO B** Instalación en varias sedes con varios dispensadores



# SU SISTEMA

# DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

piusi.com

↘ página 16

## CUBE B.SMART



↘ página 17

## SELF SERVICE AdBlue® B.SMART



### NUEVA

● Actualiza tu versión MC a B.SMART con el KIT de ACTUALIZACIÓN (pág. 25)

### NUEVA

- Versión CC
- Actualiza tu versión MC a B.SMART con el KIT de ACTUALIZACIÓN (pág. 25)

## WEB APP B.SMART

↘ páginas 11-13



# Gama completa B.SMART: amplia variedad de dispensadores con software integrado, basado en la nube.



**NUEVA**

● Actualiza tu versión MC a B.SMART con el KIT de ACTUALIZACIÓN (pág. 25)

**SELF SERVICE**  
B.SMART

↘ página 17



**NUEVA**

● Versión CC  
● Versión con bomba doble



**MCBOX**  
B.SMART

↘ página 17



**APP**  
B.SMART

↘ páginas 8-10

# PIUSI B.SMART

## TAN SIMPLE COMO UN CLIC

piusi.com

# 1

## RELLENE LA INFORMACIÓN

La aplicación para conductores requiere un dispositivo inteligente que tenga Bluetooth, el cual, **una vez abierta la aplicación, se conecta inmediatamente al dispensador para comenzar el repostaje.**

### DISPENSADOR

Escoja el dispensador

### VEHÍCULO

Elija el vehículo e introduzca la matrícula


### ODÓMETRO

Inserte el kilometraje



# 2

## REPOSTAJE



### PREAJUSTADO/LLENO

Elija la cantidad predeterminada o llene el depósito, a su conveniencia

### TOTAL

Compruebe la cantidad dispensada en el dispositivo o en el dispensador

### RECIBO

Al terminar, se mostrará un recibo en el dispositivo inteligente (y en tiempo real\* en la aplicación web del administrador)



\*La comunicación en tiempo real solo es posible donde haya cobertura de redes móvil o de Wi-Fi. De todos modos, los datos se sincronizarán cuando haya acceso a la red.

# PIUSI B.SMART:

## VENTAJAS PARA LOS CONDUCTORES

piusi.com

Disponible en:



PIUSI B.SMART se ha desarrollado expresamente **para facilitar y simplificar todos los repostajes** tanto para los conductores como para los administradores:

- Basta con un solo **dispositivo inteligente**; no se necesita la llave del conductor
- Funciona con todos los dispositivos móviles **iOS y Android**
- La aplicación B.SMART se encuentra en **APPLESTORE** y en **PLAYSTORE** y su descarga es gratuita
- Como la aplicación se conecta por **Bluetooth**, funciona aunque no haya una red\*
- Si es necesario, el sistema puede funcionar con la **llave del conductor (opcional)**



\* Las transacciones se transferirán cuando la red este disponible.

# PIUSI B.SMART:

## VENTAJAS PARA LOS GESTORES



PIUSI B.SMART es un sistema de gestión de combustible que tiene la ventaja de usar la **tecnología de nube** y la red (Wi-Fi, LAN o móvil) para controlar y gestionar la flota:

- **No es necesario instalar software** (reside en la nube)
- El **mismo software** sirve para cualquier flota
- Como es rápido y fácil de usar, permite **ahorrar tiempo y dinero**
- **Expandible** y apto para flotas de cualquier tamaño.
- **Comunicación de información en tiempo real** desde el sitio\*

### API

Conecte su ERP a B.SMART usando la interfaz API integrada.

\*La comunicación en tiempo real solo es posible donde haya cobertura de redes móvil o de Wi-Fi. De todos modos, los datos se sincronizarán cuando haya acceso a la red.

# CONTROLE EL SITIO:

piusi.com

# CONFIGURE, ACTIVE Y SUPERVISE SU SITIO

## CONFIGURAR

Cree su sitio, configure los dispensadores y habilite los conductores.

## GESTIONAR

Añada o elimine sitios, dispensadores y usuarios.

## REVISAR

Toda la información bajo control en todo momento.



PIUSI B.SMART permite acceder a todos los parámetros útiles para **gestionar bien el sitio**: ubicaciones, nombre de los dispensadores, conductores, categorías y vehículos:

- **Fácil instalación**
- **Código exclusivo** para identificar cada sitio
- **Iconos detallados** para facilitar la identificación de los dispensadores instalados
- **Avatar** para los conductores



# COMPRUEBE LOS REPOSTAJES: TODAS LAS TRANSACCIONES DE UN VISTAZO



➔ PIUSI B.SMART permite **llevar un control de todas las transacciones** y los repostajes efectuados. Una interfaz agradable ayuda a reunir y filtrar información para controlarlo todo de un vistazo:

- **Revise** y **controle** las transacciones
- **Reciba** y descargue los recibos correspondientes
- **Exporte** los datos a .pdf o .xlsx



Combine registros para comprobar mejor la información.

**ELEGIR**

Seleccione la fecha o el dispensador para recopilar información.

**FILTRAR**



**EXPORTAR**

Descargue todos los datos en el formato de archivo que prefiera.

# EN TIEMPO REAL:

# RECIBA TODA LA INFORMACIÓN DESDE EL SITIO INMEDIATAMENTE

Una de las principales funciones de PIUSI B.SMART es que permite el control de todas las transacciones **en tiempo real**.\*

## ACTUALIZAR

Actualice la información y los datos en tiempo real.\*

## CONTROLAR

Controle y capture toda la información en cualquier situación.\*



**DRIVER**  
Mobile APP  
B.SMART



Obtenga un recibo de la transacción una vez completada.\*

## RECIBIR



**MANAGER**  
Web APP  
B.SMART

\* La comunicación en tiempo real solo es posible donde haya cobertura de redes móvil o de Wi-Fi. De todos modos, los datos se sincronizarán cuando haya acceso a la red.

# PIUSI B.SMART: SISTEMA COMPLETO Y MULTIUSO



Número ilimitado para dar cabida a una flota de cualquier tamaño.

**DISPENSADORES**



Funciona por Bluetooth; no se necesita LAN ni Wi-Fi.

**BLUETOOTH**

 **B.SMART**



Un tamaño para todas las necesidades. El mismo software, sea cual sea el tamaño de la flota.

**UN TAMAÑO**



+



**DISPOSITIVO + SOFTWARE**

*El software siempre va incluido en cualquier dispensador!*




Sin cuotas de alquiler ni periódicas.

**SIN CUOTAS**

# DISPOSITIVOS DE HARDWARE PARA PIUSI B.SMART

piusi.com



➔ PIUSI B.SMART solo funciona con la **gama específica de dispositivos de dispensación:**

- El **mayor rendimiento técnico** y la **máxima fiabilidad**, todo de un único proveedor
- **Comunicación en tiempo real** entre el dispensador y el PC
- **Made in Italy**; calidad garantizada por PIUSI

Entra en el mundo del sistema de gestión de combustible SMART **solo con actualizar tu hardware MC con el NUEVO KIT de ACTUALIZACIÓN** y cambia la forma en que gestionas tu flota.

## CUBE B.SMART

Cube B.SMART es la **versión renovada** de los famosos dispensadores Cube de PIUSI.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Caudal de hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 0,5 %
- Nivel de ruido < 75 dB

**NUEVO KIT de ACTUALIZACIÓN CUBE 1.0/2018** disponible

Versión CA/CC

## SELF SERVICE B.SMART

Un dispositivo completo  
apto para todos los requisitos  
de despacho de diésel.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Caudal de hasta 90 l/min
- Precisión: +/- 0,5 %
- Nivel de ruido < 75 dB
- Filtro WATER CAPTOR de PIUSI incluido
- Contacto de boquilla integrado

**NUEVO KIT de  
ACTUALIZACIÓN  
SELF SERVICE  
1.0/2018 disponible**

## SELF SERVICE AdBlue® B.SMART

Dispensador diseñado  
específicamente  
para AdBlue®.



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Caudal de hasta 32 l/min
- Precisión: +/- 1 %
- Nivel de ruido < 75 dB
- Filtro PIUSI 3D AdBlue® incorporado
- Boquilla automática SB325\_X

**NUEVO KIT de  
ACTUALIZACIÓN  
SELF SERVICE  
1.0/2018 disponible**

## MCBOX B.SMART

Panel de control MC B.SMART.  
Puede ser utilizado con los  
dispositivos existentes.



### PUEDA CONTROLAR CUALQUIER:

- Bomba
- Medidor de impulsos
- Contacto de boquilla

**Hasta 2 BOMBAS**


**Versión CA/CC**

Nueva

# NUEVAS APLICACIONES PARA LA GAMA B.SMART

piusi.com

↘ **CUBE** B.SMART CC  
↘ **MCBOX** B.SMART CC



Las versiones **CUBE B.SMART CC** y **MCBOX B.SMART CC** permiten instalar el dispensador en cualquier lugar.



**Nueva.**

La gama B.SMART es flexible y se adapta fácilmente a todas las aplicaciones: versiones CA o CC así como a nuevas actualizaciones para cumplir con los requisitos más exigentes. Único en su clase, un sistema que representa un punto de inflexión en el sector de los sistemas de gestión de combustible; todo de un único proveedor.

↘ **MCBOX**  
B.SMART  
BOMBA DOBLE



➔ Ahora, el **MCBOX B.SMART** puede controlar hasta **2 bombas** con el mismo rendimiento de alta calidad.

# CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS COMPLEMENTOS DE VIGILANCIA DE TANQUES

piusi.com



TANK WATCHDOG de B.SMART es el complemento perfecto para disfrutar de **un control completo y siempre actualizado de las existencias de combustible**. Permite:

## 1 TANK WATCHDOG Y LOS NIVELES DEL DEPÓSITO

Cuando se añade el indicador de nivel OCIO, el sistema permite **que el nivel de combustible del depósito se monitorice en tiempo real y que se genere una alarma** si se produce un fallo de funcionamiento o el nivel es bajo. Es el complemento perfecto para tener un control actualizado de todas las existencias. Además, se puede conectar cualquier otra sonda de nivel de 420 mA o 0-10 V o ejecutar el sistema sin ningún indicador gracias a la opción "depósito virtual". Permite:

- **Programar** los niveles de alarma y recibir notificaciones
- **Configurar** alarmas de nivel alto o bajo
- **Parar** la bomba en función del nivel de fluido
- **Enviar notificaciones** automáticas por correo electrónico cuando se alcanza el nivel de alarma

# CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LOS COMPLEMENTOS DE VIGILANCIA DE TANQUES




- **Monitorizar** el nivel del depósito (añadir carga, vaciar y regular)
- **Programar alarmas** de nivel
- **Gestionar** los suministros
- **Hacer un seguimiento de los costes** de inventario y de las tendencias
- **Se Puede acceder y descargar** informes desde cualquier lugar

## 2

### TANK WATCHDOG Y LAS TENDENCIAS DE LOS PRECIOS

Es posible tener siempre al alcance de la mano el valor y la cantidad de fluido del depósito. **Esto permite establecer el precio de repostaje y verificar el valor actual.** Permite:

- **Gestionar los proveedores** gracias al seguimiento de las fechas, los precios y las cantidades compradas
- **Disponer de datos** en tiempo real sobre el valor de las propias existencias
- **Seguir la tendencia** de los fluidos y los precios
- **Acceder a informes y descargarlos** desde cualquier dispositivo con conexión a internet gracias al software en la nube



# GAMA DE PRODUCTOS

## PIUSI B.SMART

PIUSI B.SMART **incluye una amplia gama de dispensadores** que se adaptan de forma diferente a los diversos requisitos en cuanto a demanda de caudal, características eléctricas y especificaciones técnicas.

### REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Dispositivo inteligente: **iOS** a partir de la versión 10 o **Android** desde la 4.4

| PART NUMBER | DESCRIPCIÓN                        | FLUIDOS | CAUDAL |     | VOLTAJE |                    |          |
|-------------|------------------------------------|---------|--------|-----|---------|--------------------|----------|
|             |                                    |         | l/min  | g/m | AC V/Hz | Vatios de potencia | Amperaje |
| FOO599000   | MCBOX B.SMART • 10 DRIVERS         | Any     | /      | /   | 230/50  | 35                 | 6.5      |
| FOO599040   | MCBOX B.SMART • 20 DRIVERS         | Any     | /      | /   | 230/50  | 35                 | 6.5      |
| FOO599080   | MCBOX B.SMART • 50 DRIVERS         | Any     | /      | /   | 230/50  | 35                 | 6.5      |
| FOO599200   | MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 10 DRIVERS | Any     | /      | /   | 100/240 | 35                 | 6.5      |
| FOO599240   | MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 20 DRIVERS | Any     | /      | /   | 100/240 | 35                 | 6.5      |
| FOO599280   | MCBOX B.SMART 2 PUMPS • 50 DRIVERS | Any     | /      | /   | 100/240 | 35                 | 6.5      |
| FOO599010   | MCBOX B.SMART 12V • 10 DRIVERS     | Any     | /      | /   | 12      | 10                 | 50/25    |
| FOO599050   | MCBOX B.SMART 12V • 20 DRIVERS     | Any     | /      | /   | 12      | 10                 | 50/25    |
| FOO599100   | MCBOX B.SMART 12V • 50 DRIVERS     | Any     | /      | /   | 12      | 10                 | 50/25    |
| FOO599060   | MCBOX B.SMART 24V • 10 DRIVERS     | Any     | /      | /   | 24      | 10                 | 50/25    |
| FOO599070   | MCBOX B.SMART 24V • 20 DRIVERS     | Any     | /      | /   | 24      | 10                 | 50/25    |
| FOO599110   | MCBOX B.SMART 24V • 50 DRIVERS     | Any     | /      | /   | 24      | 10                 | 50/25    |



VERSIÓN  
CA














VERSIÓN  
CC

# GAMA DE PRODUCTOS

## PIUSI B.SMART



| PART NUMBER   | DESCRIPCIÓN  | FLUIDOS  | CAUDAL |     | VOLTAJE |                    |          |
|---|--|----------|--------|-----|---------|--------------------|----------|
|   |  |          | l/min  | g/m | AC V/Hz | Vatios de potencia | Amperaje |
|    |  FOO748010 <b>SELF SERVICE 70 B.SMART • 10 DRIVERS</b>        | <b>D</b> | 70     | 18  | 230/50  | 900                | 4.2      |
|   |  FOO748040 <b>SELF SERVICE 70 B.SMART • 20 DRIVERS</b>        | <b>D</b> | 70     | 18  | 230/50  | 900                | 4.2      |
|   |  FOO748060 <b>SELF SERVICE 70 B.SMART • 50 DRIVERS</b>        | <b>D</b> | 70     | 18  | 230/50  | 900                | 4.2      |
|   |  FOO748000 <b>SELF SERVICE 100 B.SMART • 10 DRIVERS</b>       | <b>D</b> | 90     | 24  | 230/50  | 1150               | 5.7      |
|   |  FOO748030 <b>SELF SERVICE 100 B.SMART • 20 DRIVERS</b>       | <b>D</b> | 90     | 24  | 230/50  | 1150               | 5.7      |
|   |  FOO748070 <b>SELF SERVICE 100 B.SMART • 50 DRIVERS</b>       | <b>D</b> | 90     | 24  | 230/50  | 1150               | 5.7      |
|  |  FOO748020 <b>SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 10 DRIVERS</b> | <b>U</b> | 32     | 9   | 230/50  | 400                | 1.95     |
|   |  FOO748050 <b>SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 20 DRIVERS</b> | <b>U</b> | 32     | 9   | 230/50  | 400                | 1.95     |
|   |  FOO748080 <b>SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 50 DRIVERS</b> | <b>U</b> | 32     | 9   | 230/50  | 400                | 1.95     |

**D** Diesel **U** AdBlue®

# GAMA DE PRODUCTOS



## PIUSI B.SMART



| PART NUMBER  | DESCRIPCIÓN | FLUIDOS                                 | CAUDAL   |     | VOLTAJE |                    |          |     |
|--|-------------|---|----------|-----|---------|--------------------|----------|-----|
|  |             |   | l/min    | g/m | AC V/Hz | Vatios de potencia | Amperaje |     |
| <br>VERSIÓN<br>CA   | ↘ FOO598000 | <b>CUBE 70 B.SMART • 10 DRIVERS</b>     | <b>D</b> | 70  | 18      | 230/50             | 900      | 4.2 |
|  | ↘ FOO598020 | <b>CUBE 70 B.SMART • 20 DRIVERS</b>     | <b>D</b> | 70  | 18      | 230/50             | 900      | 4.2 |
|  | ↘ FOO598040 | <b>CUBE 70 B.SMART • 50 DRIVERS</b>     | <b>D</b> | 70  | 18      | 230/50             | 900      | 4.2 |
|  | ↘ FOO598010 | <b>CUBE 90 B.SMART • 10 DRIVERS</b>     | <b>D</b> | 90  | 24      | 230/50             | 900      | 4.9 |
|  | ↘ FOO598030 | <b>CUBE 90 B.SMART • 20 DRIVERS</b>     | <b>D</b> | 90  | 24      | 230/50             | 900      | 4.9 |
|  | ↘ FOO598050 | <b>CUBE 90 B.SMART • 50 DRIVERS</b>     | <b>D</b> | 90  | 24      | 230/50             | 900      | 4.9 |
| <br>VERSIÓN<br>CC | ↘ FOO598A00 | <b>CUBE 56 B.SMART 12V • 10 DRIVERS</b> | <b>D</b> | 56  | 15      | 12                 | 300      | 35  |
|  | ↘ FOO598A20 | <b>CUBE 56 B.SMART 12V • 20 DRIVERS</b> | <b>D</b> | 56  | 15      | 12                 | 300      | 35  |
|  | ↘ FOO598A40 | <b>CUBE 56 B.SMART 12V • 50 DRIVERS</b> | <b>D</b> | 56  | 15      | 12                 | 300      | 35  |
|  | ↘ FOO598A10 | <b>CUBE 70 B.SMART 24V • 10 DRIVERS</b> | <b>D</b> | 70  | 18      | 24                 | 420      | 25  |
|  | ↘ FOO598A30 | <b>CUBE 70 B.SMART 24V • 20 DRIVERS</b> | <b>D</b> | 70  | 18      | 24                 | 420      | 25  |
|  | ↘ FOO598A50 | <b>CUBE 70 B.SMART 24V • 50 DRIVERS</b> | <b>D</b> | 70  | 18      | 24                 | 420      | 25  |

# ACCESORIOS


## PIUSI B.SMART




| PART NUMBER   | DESCRIPCIÓN  |
|---|--|
|  | ↘ F00770D00 DRIVER ACCESS (x5)                           |
|   | ↘ F00770D10 DRIVER ACCESS (x15)                          |
|   | ↘ F00770D20 DRIVER ACCESS (x50)                          |
|  | ↘ F15904000 USER KEY (Yellow key: 10 pcs) Emergency only |

| PART NUMBER   | DESCRIPCIÓN                                 |
|---|---|
|  | ↘ F1270800C PEDESTAL (Cube • MCBOX)         |
|  | ↘ R12737000 KIT WALL SUPPORT (Cube • MCBOX) |

## KIT HARDWARE 1.0/2018 UPGRADE

| PART NUMBER   | DESCRIPCIÓN  |
|---|--|
|  | ↘ F22923000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC B.SMART 10 DRIVERS           |
|   | ↘ F23058000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC B.SMART 50 DRIVERS           |
|   | ↘ F22924000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC AdBlue® B.SMART • 10 DRIVERS |
|   | ↘ F23059000 KIT UPGRADE SELF SERVICE MC AdBlue® B.SMART • 50 DRIVERS |
|   | ↘ F22922000 KIT UPGRADE CUBE B.SMART • 10 DRIVERS                    |
|   | ↘ F23057000 KIT UPGRADE CUBE B.SMART • 50 DRIVERS                    |

## TANK WATCHDOG ADD-ON

| PART NUMBER   | DESCRIPCIÓN   |
|---|---|
|   | ↘ F00770L00 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 1 YEAR     |
|   | ↘ F00770L10 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 3 YEAR     |
|   | ↘ F00770L20 B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON • 1 TIME FEE |
|  | ↘ F00755220 LEVEL IND. OCIO 2.0 • 230V - 50/60HZ      |

PIUSI

**B.SMART:**

¡SIEMPRE UN

**PASO POR**

**DELANTE!**

B.SMART está disponible en todo el mundo gracias a una red profesional de distribuidores autorizados.


**Póngase en contacto con nuestro distribuidor más cercano para pedir su producto B.SMART o con PIUSI si desea más información.**



The logo for PIUSI, featuring the word "PIUSI" in a bold, white, sans-serif font. Below the text is a thick white horizontal bar. A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right corner of the bar. The background is a vibrant red with a complex, low-poly geometric pattern of overlapping triangles and polygons. Four white dots are positioned at the vertices of a square-like shape, with thin white lines connecting them to form a network structure.

**PIUSI**<sup>®</sup>

● [piusi.com](http://piusi.com)



# PIUSI®

MADE IN ITALY

**piusi.com**

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy  
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • [piusi@piusi.com](mailto:piusi@piusi.com)

**piusiusa.com**

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312  
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • [piusiusa@piusiusa.com](mailto:piusiusa@piusiusa.com)

09.20 • ES