

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 04/07/2025 Fecha de revisión: 04/07/2025 Reemplaza la ficha: 24/08/2021 Versión: 6.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : GASÓLEO A  
UFI : JTHG-UM0H-AV07-5U0D

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general :  
Categoría de uso principal : Uso industrial,Uso profesional,Uso para el consumidor  
Especificaciones de utilización industrial/profesional : Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas  
Operaciones de suelos de perforación  
Sustancias intermedias  
Utilización como carburante  
Fluido funcional  
Lubricantes  
Usado en fluidos para procesamiento de metales / aceites de laminación.  
Ver Anexo: Escenarios de Exposición.

##### Usos desaconsejados

Restricciones de utilización : El producto no debe usarse para fines distintos a los mostrados arriba

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dyneff España, SLU  
Migdia 37, 1r  
17002 Girona, Girona  
España  
T +34 972 249 283  
[Dyneff@dyneff.es](mailto:Dyneff@dyneff.es)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +34 972 249 283  
Horario de oficina

| País/Zona | Organismo/Empresa                                                                                                     | Dirección                                         | Número de emergencia                                                 | Comentario                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| España    | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76<br>(teléfono solo para médicos) | (solo emergencias toxicológicas),<br>Información en español (24h/365 días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226  
Acute Tox. 4 (Inhalación: vapor) H332  
Skin Irrit. 2 H315  
Carc. 2 H351  
STOT RE 2 H373  
Asp. Tox. 1 H304  
Aquatic Chronic 2 H411  
Texto completo de las clases de peligro, frases H y EUH: ver la sección 16

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Líquidos y vapores inflamables. Se sospecha que provoca cáncer. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación cutánea. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de peligro (CLP)  | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GHS02                                                                             | GHS07                                                                              | GHS08                                                                               |
| Palabra de advertencia (CLP)  | : | Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Contiene                      | : | Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).]; Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Indicaciones de peligro (CLP) | : | H226 - Líquidos y vapores inflamables.<br>H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.<br>H315 - Provoca irritación cutánea.<br>H332 - Nocivo en caso de inhalación.<br>H351 - Se sospecha que provoca cáncer.<br>H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br>H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Consejos de prudencia (CLP)   | : | P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P260 - No respirar la niebla, los vapores.<br>P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P280 - Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara.<br>P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## 2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no aparecen en la clasificación : Puede liberar sulfuro de hidrógeno tóxico. Aunque la puesta a tierra y las interconexiones sean adecuadas, este material puede acumular carga electrostática.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

No contiene sustancias PBT y/o mPmB  $\geq 0,1\%$  evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene sustancia(s) que se haya(n) incluido en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina, o sustancia(s) no identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificador de producto                                                                       | %     | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] | Nº CAS: 68334-30-5<br>Nº CE: 269-822-7<br>Nº Índice: 649-224-00-6<br>REACH-no: 01-2119484664-27 | < 100 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 (ATE=4,1 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal                                                                                                                                                                                                                            | Nº CE: 941-364-9<br>REACH-no: 01-2120091562-55                                                  | < 100 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332 (ATE=4,1 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Observaciones : Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).]  
El producto contiene 10 ppm de azufre.

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia, mareo, tos y dolor de cabeza. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos separe los párpados y lave inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos; no olvide retirar las lentillas. Consultar a un médico inmediatamente. Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. No provocar el vómito. En caso de vómitos, mantener dicha persona inclinada para evitar la introducción del vomito en el tracto respiratorio. Llamar inmediatamente a un médico.

Autoprotección del personal de primeros auxilios : Los trabajadores de primeros auxilios deben llevar un equipo de protección individual adecuado.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo en caso de inhalación.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Irritación.

Síntomas/efectos después de ingestión : Riesgo de edema pulmonar.

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 4.2. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático. La aparición de los síntomas puede retardarse. En caso de quemaduras térmicas: Lavar inmediatamente con agua abundante.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : El contenedor puede explotar cuando se calienta. Los vapores pueden inflamarse/explotar en presencia de una fuente de ignición. Vapores más densos que el aire; pueden desplazarse a la altura del suelo. Posibilidad de ignición a distancia. Evitar la penetración del producto en el alcantarillado (riesgo de explosión). Líquidos y vapores inflamables.  
Peligro de explosión : Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Los vapores son más pesados que el aire y pueden recorrer largas distancias por el suelo/incendiarse/producir una llamarada hacia la fuente.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Óxidos de carbono (CO, CO<sub>2</sub>). Óxido de nitrógeno. Óxidos de azufre. Sulfuro de hidrógeno.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Evitar el vertido de las aguas de extinción en desagües o cursos de agua. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.  
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. No respirar la niebla, los vapores. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

#### Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".  
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Impedir que el líquido llegue a las alcantarillas, los ríos, el subsuelo y los cimientos. Confinar el material derramado con barreras (el producto es peligroso para el medio ambiente).

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para retención             | : Recoger el vertido. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos. En caso de que el derrame sea grande, confine el producto en un dique y cúbralo con arena o tierra mojada para su posterior eliminación en condiciones de seguridad. Limpiar las fugas o derrames, incluso los poco importantes, a ser posible sin riesgos innecesarios. Cubrir el derrame con un material incombustible, p. e. arena, tierra o vermiculita. Secar con material absorbente (por ejemplo tela). |
| Procedimientos de limpieza | : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Protegerse de los vapores colocándose del lado de donde viene el viento. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua. Absorber el líquido derramado mediante materiales absorbentes como arena, tierra, vermiculita o caliza pulverizada. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. No utilizar herramientas que puedan generar chispas. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.    |
| Otros datos                | : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros adicionales durante el tratamiento | : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precauciones para una manipulación segura   | : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Utilizar un aparato antideflagrante. Llevar un equipo de protección individual. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar la niebla, los vapores. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. |
| Medidas de higiene                          | : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas técnicas              | : Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.                                                                                                                                                                                          |
| Condiciones de almacenamiento | : Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. |
| Material de embalaje          | : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen.                                                                                                                                                                                        |

### 7.3. Usos específicos finales

Ver sección 1.

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### DNEL y PNEC

Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] (68334-30-5)

| DNEL/DMEL (Trabajadores)                       |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aguda - efectos sistémicos, inhalación         | 4288 mg/m³                      |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   | 2,91 mg/kg de peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación | 68,34 mg/m³                     |

| DNEL/DMEL (Población en general)               |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aguda - efectos sistémicos, inhalación         | 2572,8 mg/m³                    |
| A largo plazo - efectos sistémicos, oral       | 1,25 mg/kg de peso corporal/día |
| A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación | 20,22 mg/m³                     |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos   | 1,25 mg/kg de peso corporal/día |

#### Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal

| DNEL/DMEL (Trabajadores)                     |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Aguda - efectos sistémicos, inhalación       | 4300 mg/m³                     |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos | 4,2 mg/kg de peso corporal/día |
| DNEL/DMEL (Población en general)             |                                |
| Aguda - efectos sistémicos, inhalación       | 2600 mg/m³                     |
| A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos | 2,1 mg/kg de peso corporal/día |

#### 8.2. Controles de la exposición

##### Controles técnicos apropiados

##### Controles técnicos apropiados:

Prever fuentes de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las áreas con riesgo de exposición. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

##### Equipos de protección personal

##### Equipo de protección individual:

Llevar el equipo de protección individual recomendado.

##### Símbolo/s del equipo de protección personal:



##### Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Gafas de seguridad. Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (UNE-EN 166:2002)

##### Protección de la piel

##### Protección de la piel y del cuerpo:

Utilizar calzado con propiedades antiestáticas o antichispas

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Protección de las manos:

Póngase en contacto con su proveedor para elegir los guantes protectores más adecuados. Evitar el contacto directo del producto con la piel. Identificar las posibles zonas de contacto cutáneo indirecto. Utilizar guantes (homologados EN374) en caso de posible contacto. Limpiar los vertidos inmediatamente. Lavar enseguida en caso de contacto con la piel. Facilitar a los empleados formación básica para prevenir/minimizar las exposiciones y avisar de cualquier problema cutáneo. Los guantes deben ser reemplazados después de cada utilización y ante el mínimo signo de desgaste o perforación

### Otra protección para la piel

#### Ropa de protección - selección del material:

Utilizar ropa protectora

### Protección respiratoria

#### Protección respiratoria:

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Si el modo de utilización del producto conlleva un riesgo de exposición por inhalación, llevar un equipo de protección respiratoria. Respetar los límites de exposición indicados en esta ficha de datos de seguridad. Llevar un respirador con suministro de aire a presión positiva si el procedimiento de seguridad lo exige

### Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente. Asegurarse de que las emisiones sean conformes con la normativa vigente en materia de control de la contaminación atmosférica. Evitar que el producto llegue a las aguas subterráneas, a las masas de agua o al sistema de alcantarillado, incluso en pequeñas cantidades.

#### Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido                         |
| Color                                              | : Amarillento.                    |
| Olor                                               | : Característico.                 |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible                   |
| Punto de fusión                                    | : < 0 °C                          |
| Punto de congelación                               | : No disponible                   |
| Punto de ebullición                                | : > 250 – < 360 °C                |
| Inflamabilidad                                     | : Líquidos y vapores inflamables. |
| Límite inferior de explosividad                    | : 1,3 vol %                       |
| Límite superior de explosividad                    | : 6 vol %                         |
| Punto de inflamación                               | : > 55 (ASTM D-93)                |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : 257 °C                          |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible                   |
| pH                                                 | : No disponible                   |
| Viscosidad, cinemática                             | : > 2 – < 4,5 mm²/s (40°C)        |
| Solubilidad                                        | : Agua: < 0,1 %                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                   |
| Presión de vapor                                   | : 0,004 atm Presión               |
| de vapor a 50°C                                    | : No disponible Densidad          |
| : 0,82 – 0,845 g/cm³                               |                                   |
| Densidad relativa                                  | : No disponible                   |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : 3,4                             |
| Características de las partículas                  | : No aplicable                    |

### 9.2. Otros datos

#### Otras características de seguridad

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Calor de combustión   | : -43960 kJ/kg                       |
| Información adicional | : Tensión superficial 25 mN/m (25°C) |

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Líquidos y vapores inflamables.

#### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : Inhalación: vapor: Nocivo en caso de inhalación.                                                    |

| GASÓLEO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ATE CLP (vapores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 mg/l/4h   |
| <b>Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] (68334-30-5)</b> |              |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5000 mg/kg   |
| DL50 cutáneo conejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4300 mg/kg   |
| CL50 Inhalación - Rata (Vapores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,1 mg/l/4h  |
| Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7600 mg/kg   |
| DL50 cutáneo conejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > 4300 mg/kg |
| CL50 Inhalación - Rata (Vapores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,1 mg/l/4h  |

|                                              |                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas              | : Provoca irritación cutánea.                                                                         |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Sensibilización respiratoria o cutánea       | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Mutagenicidad en células germinales          | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Carcinogenicidad                             | : Se sospecha que provoca cáncer.                                                                     |
| Toxicidad para la reproducción               | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                      |

**Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] (68334-30-5)**

|                                                                           |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal**

|                                                                           |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Peligro por aspiración : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

### GASÓLEO A

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Viscosidad, cinemática | > 2 – < 4,5 mm²/s (40°C) |
|------------------------|--------------------------|

## 11.2. Información sobre otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos adversos para la salud causados por las propiedades de alteración endocrina | : La mezcla no contiene sustancia(s) que se haya(n) incluido en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina, o sustancia(s) no identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecología - general                                              | : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.) |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                |

**Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] (68334-30-5)**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1] | 21 mg/l Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoíris); 96h |
|------------------|----------------------------------------------------|

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1] | 68 mg/l Daphnia magna (pulga de agua) |
|-----------------------|---------------------------------------|

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| CE50 72h - Algas [1] | 22 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
|----------------------|-----------------------------------------|

**Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal**

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1] | 65 mg/l Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoíris); 96h |
|------------------|----------------------------------------------------|

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1] | 210 mg/l Daphnia magna (pulga de agua) |
|-----------------------|----------------------------------------|

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

### GASÓLEO A

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | No se dispone de información. |
|-------------------------------|-------------------------------|

## 12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de información adicional

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### GASÓLEO A

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Efectos adversos en el medio ambiente causados por las propiedades de alteración endocrina : La mezcla no contiene sustancia(s) que se haya(n) incluido en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina, o sustancia(s) no identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %.

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Normativa regional sobre residuos : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.  
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.  
Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.  
Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Eliminar de acuerdo con la normativa oficial.  
Información adicional : Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. No reutilizar los recipientes vacíos.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                                                                      | IMDG                                                                                     | IATA                                                     | ADN                                                            | RID                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                                                                                      |                                                                                          |                                                          |                                                                |                                                                |
| UN 1202                                                                                                                                                  | UN 1202                                                                                  | UN 1202                                                  | UN 1202                                                        | UN 1202                                                        |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>                                                                                    |                                                                                          |                                                          |                                                                |                                                                |
| GASÓLEO /<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MOTORES DIESEL /<br>ACEITE MINERAL PARA<br>CALDEO, LIGERO                                                               | GASÓLEO                                                                                  | Gas oil                                                  | GASÓLEO                                                        | GASÓLEO                                                        |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |                                                                |                                                                |
| UN 1202 GASÓLEO /<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MOTORES DIESEL /<br>ACEITE MINERAL PARA<br>CALDEO, LIGERO, 3, III,<br>(D/E), PELIGROSO PARA<br>EL MEDIOAMBIENTE | UN 1202 GASÓLEO, 3, III,<br>CONTAMINANTE<br>MARINO/PELIGROSO<br>PARA EL<br>MEDIOAMBIENTE | UN 1202 Gas oil, 3, III,<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | UN 1202 GASÓLEO, 3, III,<br>PELIGROSO PARA EL<br>MEDIOAMBIENTE | UN 1202 GASÓLEO, 3, III,<br>PELIGROSO PARA EL<br>MEDIOAMBIENTE |

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                          | IMDG                                                                                                            | IATA                                 | ADN                                  | RID                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| 3                                            | 3                                                                                                               | 3                                    | 3                                    | 3                                    |
|                                              |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| 14.4. Grupo de embalaje                      |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| III                                          | III                                                                                                             | III                                  | III                                  | III                                  |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente        |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |
| Peligroso para el medio ambiente: Sí         | Peligroso para el medio ambiente: Sí<br>Contaminante marino: Sí<br>N.º FS (Fuego): F-E<br>N.º FS (Derrame): S-E | Peligroso para el medio ambiente: Sí | Peligroso para el medio ambiente: Sí | Peligroso para el medio ambiente: Sí |
| No se dispone de información adicional       |                                                                                                                 |                                      |                                      |                                      |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

- Código de clasificación (ADR) : F1
- Disposiciones especiales (ADR) : 640K, 664
- Cantidades limitadas (ADR) : 5I
- Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
- Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
- Disposiciones para el embalaje en común (ADR) : MP19
- Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (ADR) : T2
- Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (ADR) : TP1
- Código cisterna (ADR) : LGBF
- Vehículo para el transporte en cisternas : FL
- Categoría de transporte (ADR) : 3
- Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR) : V12
- Disposiciones especiales de transporte - Explotación (ADR) : S2

Número de identificación de peligro (código Kemler) : 30



Panel naranja :  
Código de restricciones en túneles (ADR) : D/E

#### Transporte marítimo

- Disposiciones especiales (IMDG) : 363
- Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
- Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
- Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01
- Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03
- Instrucciones para cisternas (IMDG) : T2
- Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) : TP1
- Categoría de carga (IMDG) : A
- Propiedades y observaciones (IMDG) : Immiscible with water.

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : E1  
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y344  
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 10L  
Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 355  
Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 60L  
Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 366  
Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 220L

Disposiciones especiales (IATA) : A3  
Código GRE (IATA) : 3L

### Transporte por vía fluvial

Código de clasificación (ADN) : F1  
Disposiciones especiales (ADN) : 640K  
Cantidades limitadas (ADN) : 5 L  
Cantidades exceptuadas (ADN) : E1  
Transporte admitido (ADN) : T  
Equipo requerido (ADN) : PP, EX, A  
Ventilación (ADN) : VE01  
Número de conos/luces azules (ADN) : 0

### Transporte ferroviario

Código de clasificación (RID) : F1  
Disposiciones especiales (RID) : 640K  
Cantidades limitadas (RID) : 5L  
Cantidades exceptuadas (RID) : E1  
Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Disposiciones particulares relativas al embalaje común (RID) : MP19  
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel (RID) : T2  
Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles (RID) : TP1  
Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : LGBF  
Categoría de transporte (RID) : 3  
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (RID) : W12  
Paquetes exprés (RID) : CE4  
N.º de identificación del peligro (RID) : 30

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3(a)                                                              | GASÓLEO A ;<br>Combustibles, diésel;<br>gasóleo, sin especificar;<br>[combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo;<br>compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] ; Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F                             |
| 3(b)                                                              | GASÓLEO A ;<br>Combustibles, diésel;<br>gasóleo, sin especificar;<br>[combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo;<br>compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] ; Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 |

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de referencia                                              | Aplicable en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Título o descripción de la entrada                                                                                                                                                                |
| 3(c)                                                              | GASÓLEO A ;<br>Combustibles, diésel;<br>gasóleo, sin especificar;<br>[combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).] ; Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal | Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008:<br>Clase de peligro 4.1 |

**Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)**

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

**Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

**Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

**Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

**Reglamento sobre el ozono (2024/590)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

**Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso**

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.º 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

**Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

**Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)**

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

**Se ha realizado una evaluación de la seguridad química de las siguientes sustancias de esta mezcla:**

Combustibles, diésel; gasóleo, sin especificar; [combinación compleja de hidrocarburos producida por la destilación de petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos principalmente dentro del intervalo de C9 a C20 y con un intervalo de ebullición aproximado de 163 °C a 357 °C (de 325 °F a 675 °F).]

Fracción de gasóleo de petróleo, coprocesada con hidrocarburos renovables de origen vegetal y/o animal

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 16: Otra información

| Indicación de modificaciones |                                                                       |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sección                      | Ítem modificado                                                       | Observaciones |
|                              | Fecha de emisión                                                      | Modificado    |
|                              | Fecha de la revisión                                                  | Modificado    |
|                              | Reemplaza la ficha                                                    | Modificado    |
|                              | Formato FDS UE con arreglo al Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión | Modificado    |

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ATE                       | Estimación de la toxicidad aguda                                                                             |
| VLB                       | Valor límite biológico                                                                                       |
| Nº CAS                    | Número del Servicio de resúmenes químicos (CAS)                                                              |
| CLP                       | Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado                                      |
| CSA                       | Evaluación de la seguridad química                                                                           |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                                    |
| Nº CE                     | número CE                                                                                                    |
| CE50                      | Concentración efectiva media                                                                                 |
| AE                        | Alterador endocrino                                                                                          |
| EN                        | Norma europea                                                                                                |
| CER                       | Catálogo europeo de residuos                                                                                 |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer                                                      |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                 |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                       |
| CL50                      | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas                                                 |
| DL50                      | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                                     |
| LOAEL                     | Nivel más bajo con efecto adverso observado                                                                  |
| Log Kow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)                                                            |
| Log Pow                   | Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                                                            |
| NOAEL                     | Nivel sin efecto adverso observado                                                                           |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                           |
| N.E.P                     | No especificado en otra parte                                                                                |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                                  |
| VLA                       | Límite de exposición profesional                                                                             |
| PBT                       | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                                               |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                                            |
| EPI                       | Equipos de protección personal                                                                               |
| RID                       | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril                     |

# GASÓLEO A

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad         |
| COV                       | Compuestos orgánicos volátiles      |
| mPmB                      | Muy persistente y muy bioacumulable |
| UFI                       | Identificador único de fórmula      |

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                      |
| Acute Tox. 4 (Inhalación: vapor)     | Toxicidad aguda (inhalación: vapor) Categoría 4                                    |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2           |
| Asp. Tox. 1                          | Peligro por aspiración, categoría 1                                                |
| Carc. 2                              | Carcinogenicidad, categoría 2                                                      |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                  |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                       |
| STOT RE 2                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 2 |
| H226                                 | Líquidos y vapores inflamables.                                                    |
| H304                                 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.     |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                        |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.                                                      |
| H351                                 | Se sospecha que provoca cáncer.                                                    |
| H373                                 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.     |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.               |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                    | H226 | Método de cálculo |
| Acute Tox. 4 (Inhalación: vapor)                                                                                                                | H332 | Método de cálculo |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                                   | H315 | Método de cálculo |
| Carc. 2                                                                                                                                         | H351 | Método de cálculo |
| STOT RE 2                                                                                                                                       | H373 | Método de cálculo |
| Asp. Tox. 1                                                                                                                                     | H304 | Método de cálculo |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                               | H411 | Método de cálculo |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.